


PageSpeed Insights

Mobile



71 / 100 Schneller gemacht

 Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 14 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/third-party.js?ver=4.9.8>

Mobile

- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/flexslider.css?ver=1.0.1>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/style.css?ver=1.0.1>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css?ver=1.3.4>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/features-by-woothemes/assets/css/layout.css?ver=1.0.0>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-corporate.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-extended.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-social.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/style.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/css/layout.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/styles/blue.css>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/functions/css/shortcodes.css>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/custom.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300>

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

Mobile

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://seal-denver.bbb.org/seals/blue-seal-200-42-williamsintellectualproperty-90160868.png> (4 Stunden)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/js/jquery.flexslider.min.js?ver=2.1.0-20121206> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/js/jquery.mousewheel.min.js?ver=2.1.0-20121206> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js?ver=1.3.4.1> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/fonts//fontawesome-webfont.woff> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/third-party.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 7,7 KB (24 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/style.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 3,4 KB (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/functions/css/shortcodes.css> könnten nach der Komprimierung 983 Byte (21 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/css/layout.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 855 Byte (30 %) eingespart werden.

Mobile

- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/styles/blue.css> könnten nach der Komprimierung 820 Byte (24 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/flexslider.css?ver=1.0.1> könnten nach der Komprimierung 471 Byte (32 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 432 Byte (11 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css?ver=1.3.4> könnten nach der Komprimierung 349 Byte (31 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/custom.css> könnten nach der Komprimierung 299 Byte (82 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/style.css?ver=1.0.1> könnten nach der Komprimierung 169 Byte (21 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 3,1 KB (42 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js?ver=1.3.4.1> könnten nach der Komprimierung 2,8 KB (41 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 310 Byte (50 %) eingespart werden.

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart

Mobile

werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 13,4 KB (27 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://wip.net/wp-content/uploads/2013/08/early-logo4.png> könnten 12,4 KB (26 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/images/bg_direction_nav.png könnten 1,1 KB (57 %) eingespart werden.



5 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

100 / 100 Nutzererfahrung

 5 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Alle Links oder Schaltflächen auf Ihrer Seite sind so groß, dass ein Nutzer auf dem Touchscreen eines Mobilgeräts ganz einfach darauf tippen kann. Weitere Informationen zur [optimalen Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).



85 / 100 Schneller gemacht

! Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)
- <https://seal-denver.bbb.org/seals/blue-seal-200-42-williamsintellectualproperty-90160868.png> (4 Stunden)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/js/jquery.flexslider.min.js?ver=2.1.0-20121206> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/js/jquery.mousewheel.min.js?ver=2.1.0-20121206> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js?ver=1.3.4.1> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/fonts//fontawesome-webfont.woff> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/third-party.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (2 Tage)

- <https://wip.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)
- <https://wip.net/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.9.8> (2 Tage)

CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 7,7 KB (24 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/style.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 3,4 KB (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/functions/css/shortcodes.css> könnten nach der Komprimierung 983 Byte (21 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/css/layout.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 855 Byte (30 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/styles/blue.css> könnten nach der Komprimierung 820 Byte (24 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/flexslider.css?ver=1.0.1> könnten nach der Komprimierung 471 Byte (32 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 432 Byte (11 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css?ver=1.3.4> könnten nach der Komprimierung 349 Byte (31 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/custom.css> könnten nach der Komprimierung 299 Byte (82 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/style.css?ver=1.0.1> könnten nach der Komprimierung 169 Byte (21 %) eingespart werden.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 3,1 KB (42 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/wp-lightbox-2.min.js?ver=1.3.4.1> könnten nach der Komprimierung 2,8 KB (41 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8> könnten nach der Komprimierung 310 Byte (50 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 4 blockierende Skript-Ressourcen und 14 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://wip.net/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/third-party.js?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/includes/js/general.js?ver=4.9.8>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/flexslider.css?ver=1.0.1>

Desktop

- <https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/css/style.css?ver=1.0.1>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/wp-lightbox-2/styles/lightbox.min.css?ver=1.3.4>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/features-by-woothemes/assets/css/layout.css?ver=1.0.0>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-corporate.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-extended.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/plugins/awesomepress/assets/css/font-awesome-social.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/style.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/css/layout.css?ver=4.9.8>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/styles/blue.css>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/functions/css/shortcodes.css>
- <https://wip.net/wp-content/themes/appply/custom.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300>

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 13,4 KB (27 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <https://wip.net/wp-content/uploads/2013/08/early-logo4.png> könnten 12,4 KB (26 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von https://wip.net/wp-content/plugins/wooslider/assets/images/bg_direction_nav.png könnten 1,1 KB (57 %) eingespart werden.

Desktop



5 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)